

## Osprzęt i armatury do ogrzewaczy przepływowych



### opis

Do ogrzewaczy przepływowych AEG proponujemy osprzęt w postaci: zestawu do montażu podumywalkowego, pilota zdalnej regulacji temperatury, armatury, ram montażowych, rurowych zestawów montażowych oraz rurowych zestawów montażowych do wymiany za gazowe ogrzewacze wody.

### najważniejsze cechy

- zestaw do montażu pod umywalką UT 104:
- pozwala na przełożenie połączeń wody do górnej części urządzenia a tym samym montaż urządzenia pod umywalką
- pilot zdalnej regulacji temperatury FBM Comfort
- w trybie normalnym DDLE OEKO ThermoDrive możliwe jest nastawienie temperatury poprzez wszystkie 4 przyciski
- armatura do ogrzewaczy przepływowych ADEo 70 WD
- armatury specjalne do ogrzewaczy przepływowych
- rama montażowa MR 110
- przystosowane szczególnie do szczególnych warunków montażu np. wymiana ogrzewacza przepływowego o odmiennych przyłączach
- rurowy zestaw montażowy MR 111
- pionowe przesunięcie urządzenia w dół w stosunku do połączeń wody o ok. 90 mm +/- 10 mm
- rurowy zestaw montażowy MR 112 do wymiany za gazowy ogrzewacz wody

- do instalacji w miejsce istniejącego gazowego ogrzewacza wody (podłączenie zimnej wody z lewej strony i ciepłej wody z prawej strony)

## przeгляд



typ	zestaw do montażu pod umywalką UT 104	pilot zadalnej regulacji temperatury FBM Comfort
nr katalogowy	184421	227545
przystosowany do wykonania	montaż na ścianie	pozostałe